



---

## ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

### DELIBERAZIONE N. 29 DEL 03/04/2014

OGGETTO: Variante al Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile - adozione

---

#### Adunanza ordinaria del 03/04/2014 ore 13:00 seduta pubblica.

Il Presidente Andrea Amerini dichiara aperta la seduta alle ore 15,30.

Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Roberto Cenni ed i seguenti 35 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Albini Enrico	S	-	Amerini Andrea	S	-
Auzzi Giancarlo	S	-	Baldi Roberto	S	-
Banchelli Gianluca	S	-	Bardazzi Piero Luca	S	-
Berselli Emanuele	S	-	Bettarini Tatiana	S	-
Bianchi Gianni	-	S	Bini Riccardo Giuseppe	S	-
Calussi Maurizio	S	-	Carlesi Massimo Silvano	S	-
Castellani Paola Maria	S	-	Ciambellotti Maria Grazia	S	-
Colzi Andrea	S	-	Donzella Aurelio Maria	S	-
Gestri Luciano	S	-	Giardi Enrico	S	-
Giugni Alessandro	S	-	Guarducci Stefano Giuseppe	S	-
Guerriero Adamo	S	-	Innaco Francesco	S	-
La Vigna Carlo Domenico	S	-	Lafranceschina Mirko	S	-
Lana Vittorio	S	-	Longo Antonio	S	-
Lorusso Federico	-	S	Mangani Simone	S	-
Mennini Roberto	S	-	Oliva Nicola	S	-
Paradiso Emilio	S	-	Ponzuoli Fulvio	S	-
Santi Ilaria	S	-	Sanzò Cristina	-	S
Scali Stefano Antonio	S	-	Soldi Leonardo	S	-
Stancari Maria Luigia	-	S	Tosoni Federico	S	-
Vanni Lia	-	S	Vannucci Luca	S	-

Presiede il Presidente del Consiglio Andrea Amerini , con l'assistenza del Segretario Generale Michele Pinzuti.

-----

Assistono alla seduta i seguenti assessori : Silli Giorgio Nocentini Annalisa Mondanelli Dante Milone Aldo Borchì Goffredo Pieri Rita Cenni Gianni Grazzini Matteo Beltrame Anna Ballerini Adriano

---

(omissis il verbale)



**DELIBERAZIONE N. 29 del 03/04/2014**

**OGGETTO:** Variante al Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile - adozione

**IL CONSIGLIO**

Con D.C.C. n. 101 del 16.06.2005 è stato approvato il "Piano particolareggiato per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile" ed il Regolamento Comunale relativo agli impianti per sistemi di telecomunicazione;

successivamente con la D.C.C. n. 202 del 2007 esecutiva il 29.12.2007, è stata approvata la variante al Piano Particolareggiato per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile;

al fine di rispondere alle richieste dei gestori e di apportare alcune modifiche al Piano vigente si è resa necessaria una nuova variante al "Piano particolareggiato per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile";

la variante al Piano di cui trattasi si è resa necessaria anche in quanto la L.R. 49/2011 prevede che i gestori propongano un "programma" di sviluppo entro il 31 ottobre di ciascun anno e il Comune provveda ad esaminare le richieste ed eventualmente approvare nuove localizzazioni degli impianti di telefonia mobile. I gestori hanno inviato i loro programmi di sviluppo e pertanto si è proceduto, a seguito di numerosi incontri con i medesimi, alla redazione di una variante al Piano;

l'obiettivo generale del piano è quello di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e ridurre l'impatto urbanistico degli impianti individuando le nuove localizzazioni sulla base delle richieste dei gestori in modo da permettere lo svolgimento del servizio di telefonia mobile privilegiando le localizzazioni di proprietà pubblica e razionalizzando il piano esistente;

i gestori di telefonia mobile, H3G, Vodafone, Telecom e Wind, hanno presentato complessivamente 63 richieste di nuovi siti. A 55 richieste la variante ha dato risposta. I siti nuovi previsti dalla variante sono 23;

dalla revisione del Piano è stato possibile eliminare 7 siti liberi in quanto non di interesse dei gestori o in quanto in prossimità dei nuovi siti previsti nella variante;

la variante conferma i siti da rilocare già individuati nel Piano vigente ed aggiunge quello posto in viale F.lli Cervi (rotatoria di Coiano) indicato come C57 nella planimetria in quanto, pur non essendo stati rilevati superamenti del valore limite di campo elettromagnetico da parte di ARPAT, essendo posto in prossimità delle scuole Meoni, ha dato luogo a notevole apprensione da parte delle famiglie degli alunni;

la variante al Piano apporta modifiche alle NTA al fine di migliorare l'impatto estetico e la sicurezza delle installazioni, prevedendo che:

- a) quando l'impianto sia localizzato nelle aree a verde pubblico, gli impianti e locali tecnici di servizio alla S.R.B. dovranno essere interrati (allo scopo di ridurre l'impatto ambientale). E' fatto salvo il caso in cui l'impianto è collocato in area a rischio idraulico PI3 o PI4;
- b) per gli impianti da rilocare è stato precisato che " In attesa di ricollocazione sono consentite modifiche agli impianti che non costituiscano nuove installazioni da parte di gestori diversi."



La variante è costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica
2. Norme tecniche di attuazione
3. Tav. 1 Telefonia\_variante 2014
4. scheda tecniche di impianto  
(D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D20,D21,D22,D23,D24)
5. Relazione tecnica-criteri per l'attribuzione di fattibilità geologica, idraulica e sismica
6. Schede - criteri per l'attribuzione di fattibilità geologica, idraulica e sismica

In data 28/02/2014 con PG n. 29071 è stato chiesto, in ottemperanza al Regolamento per il Decentramento Comunale, il parere alle Circoscrizioni. La documentazione tecnica è stata resa disponibile in via informatica contestualmente alla richiesta di parere;

Letto il Titolo VII del "Regolamento per il decentramento comunale", che in materia di pareri obbligatori delle Circoscrizioni stabilisce all'art.58 che gli stessi "devono essere espressi entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto" e visto inoltre che "decorso infruttuosamente il termine assegnato, si prescinde dal parere";

Visto il parere della U.S.L. n.4 in data 17/03/2014 prot. 14910 espresso in merito alla assoggettabilità a VAS della variante;

Visto il parere dell'ARPAT in data 25/02/2014 prot. PO.02/170.1 espresso in merito alla assoggettabilità a VAS della variante;

Vista la D.D. n. 447 del 14/03/2014 con la quale la variante al Piano è stata esclusa dalla assoggettabilità a VAS;

Visto il parere del Servizio Urbanistica PG. 33762 del 10/03/2014;

Vista la richiesta di parere sulla variante di cui trattasi inviata ad ARPAT e USL n.4 in data 28/02/2014 PG 29065;

Considerato l'avvenuto deposito delle indagini di fattibilità geologica, previste dal DPGR 53/r 2011, effettuato presso i competenti uffici del U.R.T.T. di Prato;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Ambiente e Qualità Luoghi di lavoro in data 27.3.2014, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 4 "Urbanistica – Ambiente – Protezione Civile" in data 11.3.2014;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

approvata con voti favorevoli 20, contrari 16 resi da 36 Consiglieri presenti e votanti,



## DELIBERA

1) di adottare, ai sensi dell'art.17 della L.R. n.1/2005 ed in conformità all'art.8 della L.R. 49/2011, la Variante al vigente Piano particolareggiato per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, individuata dagli elaborati tecnici allegati :

1. Relazione tecnica
2. Norme tecniche di attuazione
3. Tav. 1 Telefonia\_variante 2014
4. scheda tecniche di impianto  
(D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D20,D21,D22,D23,D24)
5. Relazione tecnica-criteri per l'attribuzione di fattibilità geologica, idraulica e sismica
6. Schede - criteri per l'attribuzione di fattibilità geologica, idraulica e sismica

2) di dare atto che l'adozione della presente Variante individua 23 nuovi siti per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile riportati nelle schede tecniche. La variante conferma i siti da rilocere già individuati nel Piano vigente ed aggiunge quello posto in viale F.lli Cervi (rotatoria di Coiano) indicato come C57 nella planimetria. La variante elimina dal Piano vigente 7 siti liberi in quanto non di interesse dei gestori o in quanto in prossimità dei nuovi siti previsti nella variante stessa;

3) di approvare le seguenti innovazioni e modificazioni alle N.T.A. del Piano particolareggiato per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile (riportate in neretto):  
a) quando l'impianto sia localizzato all'interno di rotonde stradali **o verde pubblico, salvo il caso che l'impianto si collochi in area a rischio idraulico PI3 o PI4**, gli impianti e locali tecnici di servizio alla S.R.B. dovranno essere interrati;  
b) per gli impianti da rilocere è stato aggiunto che “ **In attesa di ricollocazione sono consentite modifiche agli impianti che non costituiscano nuove installazioni da parte di gestori diversi.**”

**(omissis il verbale)**

Letto, firmato e sottoscritto,

f.to il Segretario Generale Michele Pinzuti

f.to il Presidente del Consiglio Andrea Amerini