



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **96** del **10/12/2015**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE**

Adunanza ordinaria del 10/12/2015 ore 14:00 seduta pubblica.
Il Presidente I. Santi dichiara aperta la seduta alle ore 14,35..

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 26 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Benelli Alessandro	X	-	Berselli Emanuele	X	-
Bianchi Gianni	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Capasso Gabriele	X	-	Carlesi Massimo Silvano	X	-
Cenni Roberto	-	X	De Rienzo Filippo Giovanni	-	X
Garnier Marilena	-	X	Giugni Alessandro	X	-
La Vita Silvia	X	-	Lombardi Roberta	X	-
Longo Antonio	-	X	Longobardi Claudia	X	-
Mennini Roberto	X	-	Milone Aldo	X	-
Mondanelli Dante	-	X	Napolitano Antonio	X	-
Pieri Rita	X	-	Rocchi Lorenzo	X	-
Roti Luca	X	-	Santi Ilaria	X	-
Sanzo' Cristina	X	-	Sapia Marco	X	-
Sciumbata Rosanna	X	-	Silli Giorgio	X	-
Tassi Paola	-	X	Tropepe Serena	X	-
Vannucci Luca	X	-	Verdolini Mariangela	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale Roberto Gerardi.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Alessi Filippo, Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Toccafondi Daniela

(omissis il verbale)

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE**

IL CONSIGLIO

Con D.C.C. n. 101 del 16.06.2005 è stato approvato il "Piano particolareggiato per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile" ed il Regolamento Comunale relativo agli impianti per sistemi di telecomunicazione;

Successivamente con la D.C.C. n. 202 del 2007 esecutiva il 29.12.2007, è stata approvata la variante al Piano Particolareggiato per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile;

In data 3/4/2014 è stata adottata dal Consiglio Comunale con delibera n.29 la "Variante al Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile" al fine di rispondere alle richieste dei gestori e di apportare alcune modifiche in modo conforme alla L.R.49/2011, la quale prevede che i gestori propongano un Piano di sviluppo entro il 31 ottobre di ciascun anno.

La Commissione Consiliare n.°4 "Urbanistica- Ambiente - Protezione Civile" ha espresso il parere di provvedere alla riadozione del Piano indicando i seguenti indirizzi :

- a) diminuire ulteriormente il numero delle antenne
- b) si utilizzi il più possibile il cositing (utilizzo multiplo antenne)
- c) si provveda allo spostamento di antenne troppo vicine ad abitazioni e ricettori sensibili
- d) la localizzazione sia prioritariamente su proprietà pubbliche

Oltre a quanto richiesto dalla commissione la riadozione trova anche risposte alla localizzazione dei nuovi impianti presenti nei piani di sviluppo 2014 presentati dai gestori di telefonia mobile, e anche risposte alle osservazioni e petizioni presentate durante il periodo di prima adozione.

Pertanto è stato necessario procedere alla redazione di una nuova variante al Piano di Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile della quale, di seguito, si riportano gli elementi significativi;

I gestori di telefonia mobile, H3G, Vodafone, Telecom e Wind, hanno presentato, nei loro piani di sviluppo 2013 e 2014, complessivamente 90 richieste di nuovi siti. A 76 richieste la variante ha dato risposta.

I siti nuovi previsti dalla variante sono 23;

Nella nuova variante sono stati eliminati n. 20 siti liberi in quanto non di interesse dei gestori o in quanto in prossimità dei nuovi siti previsti nella variante;

La variante da una risposta ai piani di sviluppo presentati dai gestori nel 2013 e 2014, prevedendo solo un nuovo sito (D19) rispetto alla variante adottata nel 2014, quindi i gestori dovranno localizzare le antenne nei nuovi siti già previsti con la sigla "D" nella variante 2014 (da D1 a D23) o nei siti liberi del Piano 2007 oppure optando per il co-siting su impianti esistenti.

E' stata eliminato il nuovo sito D24 posto in Via Bettazzi a Galciana, previsto dalla variante 2014 con l'obiettivo di ricollocare la Stazione Radio Base VODAFONE – WIND in via Renzo Innocenti in quanto sono state accolte le 5 osservazioni presentate da privati cittadini. La possibilità di delocalizzare la S.R.B. sopra citata rimane nel sito C38 del piano vigente;

La variante conferma i siti da rilocalizzare già individuati nel piano vigente ed aggiunge quello posto in viale F.lli Cervi (rotatoria di Coiano) indicato come C57 nella planimetria in quanto, pur non essendo stati rilevati superamenti del valore limite di campo elettromagnetico da parte di ARPAT, essendo posto in prossimità delle scuole Meoni, ha dato luogo a notevole apprensione da parte delle famiglie degli alunni;

La variante al Piano apporta modifiche alle NTA al fine di migliorare l'impatto estetico e la sicurezza delle installazioni, prevedendo che:

a) quando l'impianto sia localizzato nelle aree a verde pubblico, gli impianti e locali tecnici di servizio alla S.R.B. dovranno essere interrati (allo scopo di ridurre l'impatto ambientale). E' fatto salvo il caso in cui l'impianto è collocato in area a rischio idraulico PI3 o PI4;

b) per gli impianti da rilocalizzare è stato precisato che " In attesa di ricollocazione sono consentite modifiche agli impianti che non costituiscano nuove installazioni da parte di gestori diversi."

La variante è costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica
2. Norme tecniche di attuazione
3. Tav. 1 Telefonia_variante 2015
4. scheda tecniche di impianto
(D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,
D16,D17,
D18, D19,D20,D21,D22,D23)
5. Relazione tecnica-criteri per l'attribuzione di fattibilità
geologica, idraulica e sismica
6. Schede - criteri per l'attribuzione di fattibilità geologica,
idraulica e sismica

La variante di cui trattasi è stata riadottata con D.C.C. n. 60 del 30/07/2015 ed è stata pubblicata dandone avviso sul BURT in data 02/09/2015 e a mezzo stampa, sul sito del Comune di Prato e all'Albo Pretorio, informando della possibilità di presentare osservazioni sino alla data del 2 novembre 2015 (sessanta giorni);

nel periodo previsto sono pervenute le seguenti osservazioni :

1) osservazioni P.G. 157702, 157700, 156483, del 02/11/2015, P.G. 156485, 156489 del 29/10/2015

Postazione D23 - Via Guido Guinizzelli.

RICHIESTA : Cancellazione di tale area.

MOTIVAZIONI :

- 1 - Immobili ad uso commerciale e ad uso uffici con presenza costante (>8h) di persone che lavorano e frequentano tali strutture.
- 2 - Vicinanza di area ad uso giardino pubblico , si suppone una drastica diminuzione di frequentatori che porterà ad un degrado dell'area.
- 3 - Presenza di esercizio commerciale frequentato da adulti e bambini.
- 4 - Prevista nel Piano Regolatore la realizzazione di intervento a destinazione servizi.
- 5 - Area già coperta dalle principali compagnie telefoniche.
- 6 -Installazione dell'antenna su area destinata a parcheggio pubblico che comporterà la diminuzione di posti auto.
- 7 - Area in vincolo paesaggistico.

RISPOSTA:

premesso che da un punto di vista dell'impatto elettromagnetico verranno effettuate le verifiche del rispetto dei limiti in fase di progettazione, dato atto che l'area è caratterizzata da insediamenti artigianali e commerciali, non appaiono motivazioni tali da far ricercare una diversa localizzazione.

2) Osservazione P.G. 151730 del 22/10/2015

Postazione D7 – tra Via Bruges e Via E. Berlinguer

RICHIESTA: Rettifica sul soggetto interlocutore per trattare un'eventuale installazione in quanto trattasi di area privata e non pubblica.

MOTIVAZIONI :

1 – L'Area su cui è prevista tale installazione non è del Comune di Prato ma privata
(Consorzio Macrolotto Industriale).

RISPOSTA:

osservazione accolta, corretta la scheda

3) Osservazione P.G. 157187 del 30/10/2015

Postazione D6 – Via Arrigo Bresci.

RICHIESTA : Diversa sistemazione dell'impianto in quanto di fronte e vicino alle abitazioni. Viene indicata come possibile localizzazione quella prevista nel Piano adottato nel 2014. Viene, inoltre, chiesto di portare all'attenzione della cittadinanza residente nella zona il progetto che i gestori presenteranno.

MOTIVAZIONI :

1 – Impianto previsto di fronte ad edifici e quindi di notevole impatto.

RISPOSTA

l'osservazione viene accolta ripristinando la localizzazione D6, via Ragnaia, maggiormente distante dalle abitazioni. Per quanto riguarda la presentazione del progetto che verrà presentato dai gestori alla cittadinanza residente viene prevista una procedura

specifica per questo ed altri siti riportata nelle NTA.

Premesso che gli impianti di telefonia mobile realizzati su palo da terra hanno un significativo impatto estetico nell'ambito residenziale urbano, nei seguenti ambiti urbani di particolare criticità per l'insediamento di nuove infrastrutture aeree, è ritenuto necessario inserire nelle NTA l'obbligo, da parte dei gestori, di produrre uno studio di inserimento finalizzato alla contestualizzazione dell'impianto, che dovrà essere approvato dalla Commissione edilizia, in modo da rendere accettabile l'inserimento ambientale.

Gli impianti per i quali è prevista tale procedura sono i seguenti :

- 1) D1 via Cantagallo Figline
- 2) D2 via Guido Bisori
- 3) D6 via Ragnaia
- 4) D3 parcheggio piazzale del Ponzaglio
- 5) D4 viale Montegrappa
- 6) D23 via Guinizzelli

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio Governo del Territorio in data 26.11.2015, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare n. 4 "Urbanistica, ambiente, Protezione civile" in data 9.12.2015;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti 26

Favorevoli 17 Santi, Sanzò, Sapia, Carlesi, Tropepe, Rocchi,
li Alberti, Calussi, Sciumbata, Mennini, Lombardi,

Longobardi, Napolitano, Roti, Bartolozzi, Vannucci, Bianchi.

Contrari 1 Berselli

Astenuti 8 Giugni, Silli, Pieri, Benelli, Verdolini, Capasso, La Vita, Milone.

APPROVATA

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art.17 della L.R. n.1/2005 ed in conformità all'art.8 della L.R. 49/2011, la Variante al vigente Piano particolareggiato per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, individuata dagli elaborati tecnici allegati parte integrante del presente atto:

1. Relazione tecnica
2. Norme tecniche di attuazione
3. Tav. 1 Telefonia_variante 2015
4. scheda tecniche di impianto
(D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18, D19,D20,D21,D22,D23)
5. Relazione tecnica-criteri per l'attribuzione di fattibilità geologica, idraulica e sismica
6. Schede - criteri per l'attribuzione di fattibilità geologica, idraulica e sismica

2) di dare atto che l'approvazione della presente Variante individua 23 nuovi siti per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile riportati nelle schede tecniche. La variante conferma i siti da rilocalizzare già individuati nel Piano vigente ed aggiunge quello posto in viale F.lli Cervi (rotatoria di Coiano) indicato come C57 nella planimetria. La variante elimina dal Piano vigente 20 siti liberi in quanto non di interesse dei gestori o in quanto in prossimità dei nuovi siti previsti nella variante stessa;

3) di approvare le seguenti innovazioni e modificazioni alle N.T.A. del Piano particolareggiato per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile :

- a) quando l'impianto sia localizzato all'interno di rotonde stradali o verde pubblico, salvo il caso che l'impianto si



collochi in area a rischio idraulico PI3 o PI4, gli impianti e locali tecnici di servizio alla S.R.B. dovranno essere interrati;

b) per gli impianti da rilocalizzare è stato aggiunto che “ In attesa di ricollocazione sono consentite modifiche agli impianti che non costituiscano nuove installazioni da parte di gestori diversi.”

c) i gestori di telefonia mobile per la realizzazione degli impianti sottoelencati dovranno produrre uno studio di inserimento finalizzato alla contestualizzazione dell'impianto, che sarà approvato dalla Commissione edilizia , in modo da rendere accettabile l'inserimento ambientale.

Gli impianti per i quali è prevista tale procedura sono i seguenti :

- 1) D1 via Cantagallo Figline
- 2) D2 via Guido Bisori
- 3) D6 via Ragnaia
- 4) D3 parcheggio piazzale del Ponzaglio
- 5) D4 viale Montegrappa
- 6) D23 via Guinizzelli

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Roberto Gerardi

Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi